

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2780	GR78EG	Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2780	GR78EG	Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	750
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	63
VOLUME (m ³):	0.8
POTENZA EL. (kW):	7.6
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	760x400(h)x700 mm
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	545x430 mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 3,8 kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE


Griglia elettrica monoblocco su vano a giorno, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonna acqua. Cottura diretta del cibo a contatto delle resistenze corazzate. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperature. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2780	GR78EG	Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400-3N 50/60Hz

