

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2790	GR78GA	Griglie

PRODOTTO

**Griglia a gas da 800 su vano armadiato**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2790	GR78GA	Griglie

PRODOTTO

**Griglia a gas da 800 su vano armadiato**



**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>800</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>750</b>
ALTEZZA (mm):	<b>900</b>
PESO (Kg):	<b>79</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.8</b>
POTENZA GAS (kW):	<b>15</b>
DIM. INTERNE BASE (mm):	<b>760x400(h)x700 mm</b>
N° ZONE COTTURA:	<b>2</b>
DIM. ZONE COTTURA (mm):	<b>712x466 mm</b>
DETTAGLI ZONE COTTURA:	<b>2x 7,5 kW</b>

**DESCRIZIONE**


Griglia a gas monoblocco su vano armadiato, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Griglia di cottura reversibile in ghisa. Inclinata per cottura di carni grasse con elementi da 4 mm in contatto e golosa per il deflusso dei grassi di cottura. Orizzontale per cottura di pesce e verdure con elementi a profilo circolare Ø 10 mm. Alzatina paraspruzzi su tre lati, altezza 135 mm, in acciaio inox AISI 304. Canalina di raccolta grassi frontale, facilmente estraibile per consentire la pulizia. Cassetto estraibile per la raccolta grassi di cottura e il contenimento dell'acqua, collocato sotto gli elementi riscaldanti. L'acqua permette il raffreddamento dei grassi di cottura. L'evaporazione dell'acqua consente la cottura delicata dei cibi. Comandi collocati sul pannello frontale fisso. Riscaldamento ottenuto con bruciatore in acciaio inox AISI 304, posizionato sotto la griglia di cottura, protetto dal diffusore in acciaio inox AISI 316, facilmente asportabile per la pulizia. Regolazione del riscaldamento tramite rubinetto di sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota. Accenditore piezoelettrico. In dotazione raschiatore per griglia di cottura. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	MAMCOOO2790	GR78GA	Griglie

PRODOTTO

**Griglia a gas da 800 su vano armadiato**



## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:  $\text{Ø}1/2''$

