



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOO2360	BR78G60	Sauteuses

ARTICLE

**Sauteuse basculante gaz 60 lt.**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	800		
PROFONDEUR (mm):	750		
HAUTEUR (mm):	900		
POIDS (Kg):	124		
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.8		
PUISSANCE GAZ (kW):	14		
N. ZONES DE CUISSON:	1		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 14 kW		
DIM. CUVES (mm):	770x540x200(h) mm		
N. CUVES:	1	CAPACITE' (L):	60
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	0-280 °C		

**DESCRIPTION**


Sauteuse au gaz basculante, réalisée en acier inox AISI 304. Plan conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Cuve de cuisson à soulèvement manuel, réalisée en acier inox capacité 60 l avec fond en Duplex épaisseur 10 mm. Forme rectangulaire avec angles rayonnés pour faciliter le nettoyage. Couvercle à double paroi avec égouttoir à l'arrière pour diriger l'eau de condensation dans la cuve, charnières robustes en acier inox AISI 304, avec contrebalancement à ressorts. Remplissage manuel de la cuve par le robinet. Robinet de l'eau fixe sur le plan. Poignée à préhension frontale en tube d'acier AISI 304 satiné, reliée au couvercle. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée installés sous la cuve, valve gaz de sécurité avec thermocouple. Le produit est conforme au règlement CE 1935/2004 et au Décret du 21/03/1973 (Matériaux et Objets destinés à venir au Contact des denrées Alimentaires). Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 70	MAMCOOO2360	BR78G60	Sauteuses

ARTICLE

**Sauteuse basculante gaz 60 lt.**



## DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"
(AF) Arrivée d'eau froide:	Ø1/2-H=100mm.

