

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307100	NEC74GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 2 feux vifs gaz sur placard ouvert



FONCTION

Fourneaux à gaz

Fourneau 2 feux vifs gaz sur placard ouvert

DÉTAILS




Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
24/7/2025

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307100	NEC74GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 2 feux vifs gaz sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	870
POIDS (Kg):	39
VOLUME (m ³):	0.45
PUISSANCE GAZ (kW):	9.5
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x560x340(h)
N. ZONES DE CUISSON:	2
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 3,5kW 1x 6kW

DESCRIPTION


Fourneau 2 feux gaz sur placard ouvert, en acier inox. Plan de cuisson comprenant 1 brûleurs de 3,5 kW et 1 de 6 kW. Plan embouti à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée noire anti-acide. Brûleurs en fonte à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Distribution du gaz contrôlée par robinets à soupape. Placard neutre réalisée en acier inox. Pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307100	NEC74GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 2 feux vifs gaz sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz: $\varnothing 1/2''$

