

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307110	NEC78GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz sur placard ouvert



FONCTION

Fourneaux à gaz

Fourneau 4 feux vifs gaz sur placard ouvert

DÉTAILS



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
24/7/2025

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CR1307110	NEC78GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	870
POIDS (Kg):	60
VOLUME (m ³):	0.8
PUISSANCE GAZ (kW):	19
DIM. INTERNES BASE (mm):	760x560x340(h)
N. ZONES DE CUISSON:	4
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 3,5kW 2x 6kW

DESCRIPTION


Fourneau 4 feux gaz sur placard ouvert, en acier inox. Plan de cuisson comprenant 2 brûleurs de 3,5 kW et 2 de 6 kW. Plan embouti à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée noire anti-acide. Brûleurs en fonte à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Distribution du gaz contrôlée par robinets à soupape. Placard neutre réalisée en acier inox. Pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CR1307110	NEC78GVG	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz: $\varnothing 1/2''$

