

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MACROOOO8IO	BRT2PBTSP	Beses Refrigerees

ARTICLE

Soubassement congélateur -15-20°C avec 2 portes sans plan de travail



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1200
PROFONDEUR (mm):	650
HAUTEUR (mm):	610
POIDS (Kg):	133
VOLUME (m ³):	0.92
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.5
TENSION (V):	VAC230
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	-10/-20
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D
TYPE DE GAZ:	R290/3

DESCRIPTION


Base réfrigérée -15-20°C sans plan pour superposer des éléments de cuisson MI 60, 70, 90 et IIO. 2 portes. Structure monocoque en acier inox AISI 304. Classe énergétique D. Épaisseur d'isolation: 50 mm (sans CFC ni HCFC). Réfrigération ventilée. Dégivrage automatique. Évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Unité de condensation extractible. Réfrigérant type R290. Porte réversible. Joint magnétique interchangeable sans outils. Fond à angles rayonnés. Évaporateur traité contre la corrosion. Pieds réglables en hauteur. La version standard comprend: 1 grille GN I/I pour porte. Contrôle avec téléthermostat numérique.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - IIO	MACROOOO8IO	BRT2PBTSP	Beses Refrigerées

ARTICLE

Soubassement congélateur -15-20°C avec 2 portes sans plan de travail



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**

