

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307060	NEI74EVG	Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones sur placard ouvert



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307060	NEI74EVG	Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	870
POIDS (Kg):	67
VOLUME (m ³):	0.4
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	7
TENSION (V):	380-415 V 3
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x560x340(h)
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	ø230mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 3,5kW
DEGRÉ IP:	IPX4

DESCRIPTION


Fourneau électrique à induction sur placard ouvert en acier inoxydable. Surface de cuisson en vitro céramique hermétiquement fermée de 6 mm d'épaisseur, système de reconnaissance de la marmite qui active le chauffage en présence du récipient de cuisson. Equipé de 2 zones de cuisson indépendantes puissance 3,5 kW, diamètre 230 mm. Placard ouvert en acier inoxydable. Pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MO - 70	CRI307060	NEI74EVG	Induction

ARTICLE

Plaque à induction 2 zones sur placard ouvert



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **380-415 V 3 50-60Hz**

