

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung Free-Flow 867</b>	<b>CRO955180</b>	<b>SDVVC12S</b>	<b>Warmelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
<b>Selbstbedienung Free-Flow 867</b>	<b>CRO955180</b>	<b>SDVVC12S</b>	<b>Warmelemente drop-in</b>

PRODUKT

**Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN 1/1. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	<b>1220</b>
TIEFE (mm):	<b>650</b>
HÖHE (mm):	<b>316</b>
GEWICHT (Kg):	<b>65</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.35</b>
GESAMT-WATT (kW):	<b>2</b>
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>

**BESCHREIBUNG**

Umluft-Warmhaltebecken, Fassungsvermögen 3 GN-Behälter 1/1 H=20 mm, Drop-in-Gerät. Beheizung der Platte durch Heizwiderstände in Kombination mit Tangentiallüftern unter dem Becken. Temperaturregelung von 30 bis 90 °C mit elektromechanischem Thermostat, Hauptschalter, Kontrollleuchte und Sicherheitsthermostat. Arbeitsplatte mit eckiger Kante H=1,5 mm, Materialstärke 1,2 mm. Vorgerüstet für Glasaufsatz. Bedienblende im Lieferumfang enthalten.



SERIE

Selbstbedienung Free-Flow 867

ARTIKELNUMMER

CRO955180

MODELL


SDVVC12S

FUNKTION

Warmelemente drop-in

PRODUKT

Einbau-Bainmarie trocken, Umluft. Fassungsvermögen: 3 x GN I/I. Arbeitsplatte vorbereitet für den Aufsatz.



## INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50/60Hz

