

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	CRO5I5370	SDEPRI5	Elementos Refrigerados de encastre

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN 1/2



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	CRO5I5370	SDEPRI5	Elementos Refrigerados de encastre

PRODUCTO

**Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2**



**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	<b>1520</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>650</b>
ALTURA (mm):	<b>1350</b>
PESO (Kg):	<b>188</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.79</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.9</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>
TIPO DE GAS:	<b>R455a</b>

**DESCRIPCIÓN**


Expositor refrigerado drop-in con encimera refrigerada de 30 mm de profundidad, capacidad 4 cubetas GN I/1 H=25 mm. Intercambiadores y ventilación en la parte superior para favorecer la circulación del aire. Puertas correderas de cristal lado servicio, portillas basculantes de plexiglás lado cliente. Estantes parrilla de acero inoxidable en dos niveles, fácilmente extraíbles para la limpieza. Luz de led. Campo de temperatura: +4 / +15 °C regulado con termostato electrónico digital. Gas refrigerante R455a.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Self-Service 700	CRO5I5370	SDEPRI5	Elementos Refrigerados de encastre

PRODUCTO

Vitrina refrigerada con placa refrigerada de encastre de 4 cubetas GN I/2



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

