

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Self-Service 700	CRO5I5350	SDEVRI5	Éléments réfrigérés drop-in

ARTICLE

Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GN I/1.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	1520
PROFONDEUR (mm):	650
HAUTEUR (mm):	1550
POIDS (Kg):	192
VOLUME (m ³):	1.89
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.9
TENSION (V):	VAC230
TYPE DE GAZ:	R455a

DESCRIPTION


Présentoir réfrigéré encastrable avec bac réfrigéré profondeur 110 mm, capacité 4 GN I/1 H=200 mm. Échangeurs et ventilation dans la partie supérieure pour faciliter la circulation de l'air. Portes coulissantes vitrées côté opérateur, volets basculants en Plexiglass côté client. Étagères en grille inox, faciles à démonter pour faciliter le nettoyage, 2 niveaux d'installation possibles. Éclairage led. Plage de température : +4 / +15°C, réglage de la température par thermostat électronique digitale.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Self-Service 700	CRO5I5350	SDEVRI5	Éléments réfrigérés drop-in

ARTICLE

Présentoir réfrigéré avec dessus réfrigéré encastrable. Capacité cuve 4 bacs GNI/1.



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 50Hz

