

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOIO850	CI98EFEV	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 4 zone su forno elettrico ventilato



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 90 MAMCOOIO850 CI98EFEV Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 4 zone su forno elettrico ventilato



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	920
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	125
VOLUME (m ³):	1
POTENZA EL. (kW):	26
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3
DIM. INTERNE FORNO (mm):	575x700x300(h) mm
CAPACITA' FORNO:	2x GN 2/1
POTENZA FORNO (kW):	6
N° ZONE COTTURA:	4
DIM. ZONE COTTURA (mm):	4x Ø280mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	4x 5kW
GRADO IP:	IPX5
RANGE T FORNO (°C):	110-280

DESCRIZIONE


Piano di cottura ad induzione monoblocco su vano a giorno, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie in vetroceramica di spessore 6 mm sigillata ermeticamente al piano e realizzato per n° 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con induttori circolari da Ø 280 mm e 5 kW di potenza. Sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Le zone riscaldate sono evidenziate da apposita serigrafia sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Selettore di energia a 10 posizioni per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotate di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-Box integrato alla macchina completo di sensore principale di sicurezza. Forno elettrico ventilato GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Termostato per una regolazione della temperatura da 110°C a 280°C. Camera di cottura in acciaio inox di dimensioni 575x700x300h mm. Potenza forno 6 kW. Suola forno in acciaio smaltato di grosso spessore. Controporta forno in acciaio inox stampata con tenuta a labirinto. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOI0850	CI98EFEV	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 4 zone su forno elettrico ventilato



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400-3 50 / 60 Hz

