SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMC00110400**	**PC118GFG**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Gas-Backofen durchgehend

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

LAST UPDATE:
2/9/2026

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMC00110400**	**PC118GFG**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Gas-Backofen durchgehend

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**800**
TIEFE (mm):	**1100**
HÖHE (mm):	**900**
GEWICHT (Kg):	**197**
VOLUMEN (m^3):	**0.99**
GASLEISTUNG (kW):	**43**
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	**539x1018x292h**
KAPAZITÄT BACKOFEN:	**6x GN1/1**
BACKOFENLEISTUNG (kW):	**11**
ANZAHL KOCHZONEN:	**4**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2 x 6 kW - 2 x 10 kW**
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**0-300**

BESCHREIBUNG

Gaskochfeld, Standgerät, beidseitig bedienbar, auf Gasbackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Gerät mit 4 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 2 mit 6 kW, 2 mit 10 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 1,6 bis 6 kW und von 2,5 bis 10 kW jeweils mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Gasbackofen GN 2/1 mit Thermostatventil für die Temperaturregelung zwischen 50°C und 300°C. Brenner mit stabilisierter Flamme komplett mit Zündflamme mit Piezozündung und Sicherheits-Thermoelement. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 539x1018x292h mm. Ofenleistung 8 kW. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Tiefgezogene Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 110	**MAMC00110401**	**PC118GFG**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 4 Flammen beidseitig bedienbar auf Gas-Backofen durchgehend



INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss:	Ø1/2"

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.