

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIII80	CIII4EG	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone passante su vano a giorno



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - IIO MAMCOOII180 CII14EG Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone passante su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	400
PROFONDITA' (mm):	1100
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	64
VOLUME (m ³):	0.5
POTENZA EL. (kW):	10
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	340x1000x390(h)
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	Ø 280 mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2 x 5 kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE


Piano di cottura ad induzione monoblocco su vano a giorno passante, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Superficie in vetroceramica di spessore 6 mm sigillata ermeticamente al piano e realizzato per n° 2 zone di cottura indipendenti, ciascuna con induttori circolari da Ø 280 mm e 5 kW di potenza. Sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Le zone riscaldate sono evidenziate da apposita serigrafia sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Selettore di energia a 10 posizioni per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotate di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-Box integrato alla macchina completo di sensore principale di sicurezza. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIII180	CIII4EG	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione 2 zone passante su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400 3N 50/60Hz

