

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIII60	CIII8ETG	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione tuttocampo 4 zone passante su vano a giorno



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - IIO MAMCOOIIIO CII8ETG Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione tuttocampo 4 zone passante su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	1100
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	64
VOLUME (m ³):	0.99
POTENZA EL. (kW):	28
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	740x1000x390(h)
N° ZONE COTTURA:	4
DIM. ZONE COTTURA (mm):	2x 300x650
DETTAGLI ZONE COTTURA:	4 x 7 kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE


Piano di cottura a induzione elettrico monoblocco su vano a giorno tuttocampo, piano di cottura in vetroceramica spessore 6 mm sigillato ermeticamente al piano, sistema di riconoscimento delle pentole che attiva il riscaldamento in presenza del recipiente di cottura. Apparecchiatura realizzata in acciaio inox AISI 304. Manopole ergonomiche con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Dotata di n° 4 zone di cottura indipendenti da 7 kW di potenza. Zone riscaldate delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Selettore di comando che consente di utilizzare 6 livelli di potenza. Lampade spia che segnalano l'attivazione del riscaldamento e indicano il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Power-box integrato, sensore principale di sicurezza. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIII60	CIII8ETG	Cucine a Induzione

PRODOTTO

Piano cottura a induzione tuttocampo 4 zone passante su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400 3N 50/60Hz

