GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMCOO1107O**	**PL118EG**	**Plancha 2-in-1**

PRODUCTO

Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 montada sobre mueble pasante abierto

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMC00110700**	**PL118EG**	**Plancha 2-in-1**

PRODUCTO

Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 montada sobre mueble pasante abierto

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**800**
PROFUNDIDAD (mm):	**1100**
ALTURA (mm):	**900**
PESO (Kg):	**112**
VOLUMEN (m^3):	**0.99**
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	**16**
VOLTAJE (V):	**VAC400 3N**
DIM. INTERNAS BASE (mm):	**740x1000x390(h)**
N. ZONAS DE COCCIÓN:	**4**
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	**830x660**
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	**4 x 4 kW**
GRADO IP	**IPX5**
RANGO TEMPERATURA (°C):	**50-300**

DESCRIPCIÓN

Plancha pasante para la cocción directa e indirecta monobloc sobre mueble abierto. Encimera de espesor 20/10. Plancha realizada en acero inoxidable con superficie de contacto de cromo templado, que mantiene el calor y reduce la disipación en el ambiente con un considerable ahorro de energía. Plancha con ángulos y borde superior redondeados con zona de cocción de 830x660 mm, 18 mm de espesor y altura a ras de la encimera. Cuatro zonas de cocción independientes de 4 kW de potencia y 410x320 mm. Termostato para regular la temperatura en la superficie para la cocción directa de 50 a 280 °C, para la cocción indirecta de 50 a 350 °C. Mando para regular el calor, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Testigos luminosos indican si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Es posible seleccionar temperaturas diferentes en cada zona y desplazar las ollas para obtener la mejor cocción o para cocinar los alimentos directamente sobre la superficie de cocción. Aparato dotado de una amplia canaleta perimétrica, orificio de evacuación y cajón recogelíquidos. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	**MAMC00110700**	**PL118EG**	**Plancha 2-in-1**

PRODUCTO

Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 montada sobre mueble pasante abierto



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC400 3N 50/60Hz