

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOI1380	FTI18ELCSG	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 110	MAMCOO11380	FT118ELCSG	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800
PROFUNDIDAD (mm):	1100
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	137
VOLUMEN (m ³):	0.99
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	15
VOLTAJE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNAS BASE (mm):	740x1000x390(h)
N. ZONAS DE COCCIÓN:	2
DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):	680x900 mm
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2 x 7.5 kW
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	Placa lisa cromada satinada
GRADO IP	IPX5
RANGO TEMPERATURA (°C):	110-280

DESCRIPCIÓN


Fry-top eléctrico monobloc pasante, sobre mueble abierto, realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Superficie de cocción con plancha inclinada, ChromePlus lisa al cromo cepillado ultrarresistente y fácil de limpiar. Plancha de cocción rebajada 40 mm respecto al nivel de la encimera y soldada herméticamente para facilitar la limpieza. Superficie de cocción con zona fría de 65 mm delante de la plancha. Orificio de descarga de grasas circular Ø 40 mm. Cubeta GN recoge grasas, ubicada en el compartimento inferior para facilitar y aumentar la capacidad de recogida de líquidos. Calentamiento con resistencias blindadas de Incoloy. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Temperatura de cocción controlada por termostato con regulación de 110 a 280 °C. Termostato de seguridad que actúa si se avería el termostato de trabajo. Superficie de cocción de 680x900 mm. Rasqueta para plancha lisa de serie. El producto es conforme al Reglamento (CE) N° 1935/2004 y al DM 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos - MOCA). Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MAMCOOI1380	FTI18ELCSG	Fry Top

PRODUCTO

Fry-top eléctrico con placa lisa cromada y satinada montado sobre mueble pasante abierto



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: **VAC400 3N 50Hz**

