

GAMMA

MI - IIO

CODICE

MAMCOOI1240

MODELLO

GRII8EG

FUNZIONE

Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOI1240	GRII8EG	Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	1100
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	62
VOLUME (m ³):	0.99
POTENZA EL. (kW):	10
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	740x1000x390(h)
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	545x640
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2 x 5 kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE

Griglia elettrica monoblocco su vano a giorno, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Cottura diretta del cibo a contatto delle resistenze corazzate. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperature. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA

CODICE

MODELLO

FUNZIONE

MI - IIO


MAMCOOI1240

GR118EG

Griglie

PRODOTTO

Griglia elettrica da 800 su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC400 3N 50Hz

