

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOIO950	CP94GE	Cuocipasta

PRODOTTO

Cuocipasta gas elettrificato 1 vasca 42 lt.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOIO950	CP94GE	Cuocipasta

PRODOTTO

Cuocipasta gas elettrificato 1 vasca 42 lt.



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	400		
PROFONDITA' (mm):	920		
ALTEZZA (mm):	900		
PESO (Kg):	63		
VOLUME (m ³):	0.5		
POTENZA GAS (kW):	14		
POTENZA EL. (kW):	0.1		
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230-1		
N° ZONE COTTURA:	1		
DETTAGLI ZONE COTTURA:	1x 14kW		
DIM. VASCHE (mm):	305x510x285(h)mm		
N° VASCHE:	1	CAPACITA' (l):	42 L
RANGE T (°C):	0-100		

DESCRIZIONE


Cuocipasta a gas monoblocco realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antiracimazione ed invaso perimetrale della vasca con ampia zona di espansione schiume. Piano predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Vasca stampata realizzata in acciaio inox AISI 316 lucido con fondo raggiato per una facile pulizia. Carico acqua tramite rubinetto a sfera con regolazione fine della portata. Erogatore acqua posizionato in zona protetta da urti accidentali. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia. Gestione del riscaldamento tramite valvola gas elettrificata con regolazione fine e continua della potenza per un più efficace controllo della bollitura. Capacità della vasca 42 Lt. Dimensioni della vasca mm 305x510x285h. Scarico acqua mediante rubinetto posizionato sul pannello frontale. Pressostato di sicurezza che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOIO950	CP94GE	Cuocipasta

PRODOTTO

Cuocipasta gas elettrificato 1 vasca 42 lt.



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230-I 50/60 Hz
(G) Arrivo Gas:	Ø1/2"
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	Ø3/4-H=100mm.
(S) Uscita Scarico:	Ø1"

