SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	**MAMC00I0970**	**CP98GE**	**Nudelkocher**

PRODUKT

Elektrifiziertes gas Nudelkocher 2 Becken 42+42 Liter

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 23I - 3IOIO Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 5O.OOO.OOO,OO i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	**MAMC0010970**	**CP98GE**	**Nudelkocher**

PRODUKT

Elektrifiziertes gas Nudelkocher 2 Becken 42+42 Liter

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**800**
TIEFE (mm):	**920**
HÖHE (mm):	**900**
GEWICHT (Kg):	**89**
VOLUMEN (m^3):	**1**
GASLEISTUNG (kW):	**28**
GESAMT-WATT (kW):	**0.1**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC230-1**
ANZAHL KOCHZONEN:	**2**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2x 14kW**
BECKENMAßE (mm):	**305x510x285(h)mm**
ANZAHL BECKEN: **2**	KAPAZITÄT (L): **2x 42L**
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**0-100**

BESCHREIBUNG

Gas-Nudelkocher, Standgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, Becken mit umlaufender Rinne mit großzügiger Schaumzone. Platte ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Tiefgezogene Becken aus poliertem Edelstahl AISI 316, reinigungsfreundlich mit abgerundeten Bodenkanten und -ecken. Wasserzulauf über Kugelhahn mit Feinregelung der Durchflussmenge. Wasserausfluss in einem vor Stößen geschützten Bereich. Beheizung durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme, mit Zündbrenner und Sicherheits-Thermoelement. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Gaszufuhr mittels elektrisch betätigtem Sicherheitsventil mit Thermoelement. Zündung des Zündbrenners mittels Piezozünder. Steuerung der Heizfunktion über Gashahn mit stufenloser Feinregelung der Leistung für effiziente Regulierung der Wassertemperatur. Beckeninhalt 42+42 Liter. Beckenmaße 305x510x285h mm. Wasserablass über Hahn an der Frontseite des zugänglichen Unterschranks. Sicherheits-Druckschalter, der die Aktivierung der Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	**MAMC0010970**	**CP98GE**	**Nudelkocher**

PRODUKT

Elektrifiziertes gas Nudelkocher 2 Becken 42+42 Liter



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230-1 50/60 Hz
(G) Gasanschluss:	Ø1/2"
(AF) Kaltwasserzulauf:	Ø3/4-H=100mm.
(S) Ablauf:	Ø1"

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.