

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MACROOOO830	BRT3PTNSP	Bases Refrigeradas

PRODUCTO

Mesa baja refrigerada -2+8°C de 3 puertas sin encimera



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MACROOOO83O	BRT3PTNSP	Bases Refrigeradas

PRODUCTO

Mesa baja refrigerada -2+8°C de 3 puertas sin encimera



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	1600
PROFUNDIDAD (mm):	650
ALTURA (mm):	610
PESO (Kg):	150
VOLUMEN (m ³):	0.69
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.17
VOLTAJE (V):	VAC230
RANGO TEMPERATURA (°C):	-2/+8
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	A
TIPO DE GAS	R290/3

DESCRIPCIÓN


Base refrigerada -2+8°C sin encimera para superponer elementos de Cocción MI 60, 70, 90 y IIO. 3 puertas. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Clase energética A. Aislamiento de 50 mm de espesor sin CFC ni HCFC. Refrigeración ventilada. Desescarche automático. Evaporación automática del agua de deshielo. Refrigerante R290. Puerta reversible. Junta magnética reemplazable sin herramientas. Fondo con ángulos redondeados. Evaporador con tratamiento anticorrosión. Pies regulables en altura. Equipamiento de serie: una parrilla GN I/I para puerta. Control con teletermostato digital.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - IIO	MACROOOO83O	BRT3PTNSP	Bases Refrigeradas

PRODUCTO

Mesa baja refrigerada -2+8°C de 3 puertas sin encimera



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

