

|         |           |             |         |
|---------|-----------|-------------|---------|
| GAMA    | CÓDIGO    | MODELO      | FUNCIÓN |
| MO - 70 | CRI307370 | NEFT74ELIVG | Fry Top |

PRODUCTO

**Fry-top eléctrico con placa lisa de acero inoxidable Aisi 430 montado sobre mueble abierto**





|         |           |             |         |
|---------|-----------|-------------|---------|
| GAMA    | CÓDIGO    | MODELO      | FUNCIÓN |
| MO - 70 | CRI307370 | NEFT74ELIVG | Fry Top |

PRODUCTO

**Fry-top eléctrico con placa lisa de acero inoxidable Aisi 430 montado sobre mueble abierto**



**DETALLES TÉCNICOS**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ANCHO (mm):                    | 400                 |
| PROFUNDIDAD (mm):              | 700                 |
| ALTURA (mm):                   | 870                 |
| PESO (Kg):                     | 50                  |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):     | 0.4                 |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):       | 3.9                 |
| VOLTAJE (V):                   | 380-415 V 3N        |
| DIM. INTERNAS BASE (mm):       | 360x560x340(h)      |
| N. ZONAS DE COCCIÓN:           | 1                   |
| DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm):    | 396x555mm           |
| DATOS ZONA DE COCCIÓN:         | 1x 3.9kW            |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: | Placa lisa AISI 430 |
| GRADO IP                       | IPX4                |
| RANGO TEMPERATURA (°C):        | 0-280 °C            |

**DESCRIPCIÓN**


Fry-top eléctrico sobre mueble abierto con plancha lisa de acero inoxidable Aisi 430, fabricado en acero inoxidable. Equipado con protección contra salpicaduras en tres lados y canal frontal con cajón extraíble para la recogida de grasa. Calentamiento por resistencias blindadas colocadas debajo de la placa. Una zona de cocción controlada por un termostato regulable de 50°C a 300 ° C. Termostato de seguridad de reinicio manual. Superficie de cocción 39,6x55,5 cm. Espátula incluida. Mueble abierto fabricado en acero inoxidable. Patas regulables en altura en acero inoxidable. El producto cumple con el reglamento CE 1935/2004 y con el DM 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con Alimentos) MOCA.



| GAMA    | CÓDIGO    | MODELO      | FUNCIÓN |
|---------|-----------|-------------|---------|
| MO - 70 | CRI307370 | NEFT74ELIVG | Fry Top |

PRODUCTO

**Fry-top eléctrico con placa lisa de acero inoxidable Aisi 430 montado sobre mueble abierto**



**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica: **380-415 V 3N 50-60Hz**

