

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO8530IO	C6FEV7G	Fourneaux à gaz

ARTICLE

**Fourneau 4 feux vifs gaz sur four électrique ventilé**



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO8530IO	C6FEV7G	Fourneaux à gaz

ARTICLE

**Fourneau 4 feux vifs gaz sur four électrique ventilé**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	<b>700</b>
PROFONDEUR (mm):	<b>650</b>
HAUTEUR (mm):	<b>870</b>
POIDS (Kg):	<b>80</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.8</b>
PUISSANCE GAZ (kW):	<b>19</b>
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>4.2</b>
TENSION (V):	<b>VAC 230 / 400 3N</b>
DIM. INTERNES FOUR (mm):	<b>570x490x295h</b>
CAPACITE' FOUR:	<b>2x GNI/1</b>
PUISSANCE FOUR (kW):	<b>4.2</b>
N. ZONES DE CUISSON:	<b>4</b>
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	<b>2x 3,5kW 2x 6 kW</b>
DEGRÉ IP:	<b>IPX4</b>
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE FOUR (C°):	<b>110-280</b>

**DESCRIPTION**


Cuisinière au gaz avec four électrique ventilé réalisée en acier inox. Plan de cuisson comprenant 2 feux de 3,5 kW et 2 feux de 6 kW. Plan à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée noire anti-acide. Brûleurs en fonte à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Distribution du gaz contrôlée par robinets à soupape. Four à éclairage intérieur, 1 grille en acier inox. Four avec thermostat de sécurité réglable de 110°C à 280°C. Dimensions du four 570x490x295h mm. Puissance du four 2,5 kW. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853OIO	C6FEV7G	Fourneaux à gaz

ARTICLE

Fourneau 4 feux vifs gaz sur four électrique ventilé



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC 230 / 400 3N 50-60Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

