

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 60	CRO853I5O	V6FEV7E	Ceranherde und -kochfelder

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 runde Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 60	CRO853150	V6FEV7E	Ceranherde und -kochfelder

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 runde Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	700
TIEFE (mm):	650
HÖHE (mm):	870
GEWICHT (Kg):	76
VOLUMEN (m ³):	0.64
GESAMT-WATT (kW):	12.2
NETZSPANNUNG (V):	VAC230 3 / VAC400 3N
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	570x490x295h
KAPAZITÄT BACKOFEN:	2x GNI/I
BACKOFENLEISTUNG (kW):	4.2
ANZAHL KOCHZONEN:	4
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø220mm 1x Ø180mm 1x Ø145mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 2,5kW 1x 1,8kW 1x 1,2kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX4
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	110-280

BESCHREIBUNG


Elektroherd mit Umluftofen, Edelstahlkonstruktion. Glaskeramik-Kochfeld mit 4 voneinander unabhängigen Kochzonen: 2 Zonen Ø 220 mm - 2,5 kW mit Doppelkreis, 1 Zone Ø 180 mm - 1,8 kW, 1 zona Ø 145 mm - 1,2 kW. Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Konturen auf dem Glas, mit Kontrolllampen zur Restwärmeanzeige. 510x546 großes Glaskeramikfeld. Ofen komplett mit 1 Edelstahlrost. Ofen mit Sicherheitsthermostat, Temperaturregelung zwischen 110°C und 280°C. Ofenabmessungen 570x490x295h mm. Ofenleistung 4,2 kW. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 60	CRO853I50	V6FEV7E	Ceranherde und -kochfelder

PRODUKT

Glaskeramikherd 4 runde Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 3 / VAC400 3N 50/60Hz

