

GAMMA

MI - 60

CODICE

CR1302530

MODELLO

FT66GM

FUNZIONE

Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata Top



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 60 CRI3O2530 FT66GM Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata Top



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	600
PROFONDITA' (mm):	650
ALTEZZA (mm):	295
PESO (Kg):	61
VOLUME (m ³):	0.27
POTENZA GAS (kW):	10
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	596x555mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 5kW
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata AISI 430
RANGE T (°C):	160-280

DESCRIZIONE


Fry-top a gas con piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata in acciaio inox Aisi 430. Apparecchiatura realizzata in acciaio inox. Dotato di paraspruzzi sui tre lati e canaletta anteriore con cassetto estraibile per la raccolta dei grassi. Due zone di cottura indipendenti. Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio completi di bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante rubinetto valvolato. Superficie di cottura mm 596x555. Paletta in acciaio inox in dotazione. Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/O3/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 60	CR13O253O	FT66GM	Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 1/2 liscia e 1/2 rigata Top



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:	Ø1/2"
-----------------	-------

