

GAMMA

MI - 60

CODICE

CR1302550

MODELLO

FT68GM

FUNZIONE

Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata Top



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 60 CRI3O2550 FT68GM Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata Top



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	650
ALTEZZA (mm):	295
PESO (Kg):	78
VOLUME (m ³):	0.32
POTENZA GAS (kW):	12.5
N° ZONE COTTURA:	2
DIM. ZONE COTTURA (mm):	796x555mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	2x 6,25kW
SPECIFICHE DEL MODELLO:	Piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata AISI 430
RANGE T (°C):	160-280

DESCRIZIONE


Fry-top a gas con piastra di cottura 2/3 liscia 1/3 rigata in acciaio inox Aisi 430. Apparecchiatura realizzata in acciaio inox. Dotato di paraspruzzi sui tre lati e canaletta anteriore con cassetto estraibile per la raccolta dei grassi. Due zone di cottura indipendenti. Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio completi di bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante rubinetto valvolato. Superficie di cottura mm 796x555. Paletta in acciaio inox in dotazione. Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 60	CR13O255O	FT68GM	Frytop

PRODOTTO

Frytop a gas piastra 2/3 liscia e 1/3 rigata Top



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas: $\varnothing 1/2''$

