

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853270	FT64ER#	Fry-top - Plaque en fer

ARTICLE

Frytop électrique plaque nervurée Top



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853270	FT64ER#	Fry-top - Plaque en fer

ARTICLE

Frytop électrique plaque nervurée Top



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	295
POIDS (Kg):	40
VOLUME (m ³):	0.22
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.9
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	396x555mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 3,9kW
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	Plaque nervurée fer
DEGRÉ IP:	IPX3
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-300

DESCRIPTION


Fry-top électrique avec plaque striée, réalisée en acier inox. Doté de pare-éclaboussures sur trois côtés et d'une rigole avant avec tiroir amovible pour la récupération des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Une zone de cuisson commandée par thermostat réglable de 0°C à 300°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 396x555 mm. Palette en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853270	FT64ER#	Fry-top - Plaque en fer

ARTICLE

Frytop électrique plaque nervurée Top



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

