



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO853330	FT61OEM#	Fry-top - Plaque en fer

ARTICLE

**Frytop électrique plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée Top**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	1000
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	295
POIDS (Kg):	95
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	11.7
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	3
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	996x555mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	3x 3,9kW
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	Plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée fer
DEGRÉ IP:	IPX3
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-300

**DESCRIPTION**


Fry-top électrique avec plaque 2/3 lisse et 1/3 striée, réalisé en acier inox. Doté de pare-éclaboussures sur trois côtés et d'une rigole avant avec tiroir amovible pour la récupération des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Trois zones de cuisson indépendantes commandées par thermostat réglable de 0°C à 300°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 995x555 mm. Palette en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 60	CRO85333O	FT61OEM#	Fry-top - Plaque en fer

ARTICLE

**Frytop électrique plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée Top**



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

