


| GAMME      | CODE          | MODÈLE   | FONCTION        |
|------------|---------------|----------|-----------------|
| Drop-in 60 | MAIO403608000 | PCGD-4IL | Fourneaux à gaz |

ARTICLE


**Plaque 2 feux vifs gaz drop in**



|            |               |          |                 |
|------------|---------------|----------|-----------------|
| GAMME      | CODE          | MODÈLE   | FONCTION        |
| Drop-in 60 | MAIO403608000 | PCGD-4IL | Fourneaux à gaz |

## ARTICLE

**Plaque 2 feux vifs gaz drop in**



## DONNÉES TECHNIQUES

|                           |      |
|---------------------------|------|
| LARGEUR (mm):             | 400  |
| PROFONDEUR (mm):          | 600  |
| HAUTEUR (mm):             | 250  |
| POIDS (Kg):               | 17   |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ): | 0.15 |
| PUISSANCE GAZ (kW):       | 7    |
| N. ZONES DE CUISSON:      | 2    |

## DESCRIPTION


Plan de cuisson au gaz à encastrer réalisé en acier inox. Plan de cuisson comprenant 2 feux de 3,5 kW. Plan à angles arrondis pour faciliter le nettoyage, avec grilles en fonte émaillée noire anti-acide. Brûleurs en fonte à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Distribution du gaz contrôlée par robinets à soupape.



| GAMME      | CODE          | MODÈLE   | FONCTION        |
|------------|---------------|----------|-----------------|
| Drop-in 60 | MAIO403608000 | PCGD-4iL | Fourneaux à gaz |

## ARTICLE

**Plaque 2 feux vifs gaz drop in**



## DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:  $\varnothing 1/2''$

