

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402407140	PCVE40DB	Vitrocéramique

ARTICLE

Plaque vitrocéramique 2 zones drop in avec boîte de commandes



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402407140	PCVE4ODB	Vitrocéramique

ARTICLE

Plaque vitrocéramique 2 zones drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	70
POIDS (Kg):	12
VOLUME (m ³):	0.06
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	4.2
TENSION (V):	VAC230 I / 230 3 / 400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	1x Ø 240mm, 1x Ø 180mm

DESCRIPTION


Plan de cuisson en vitrocéramique à encastrer réalisé en acier inox. 2 zones de cuisson indépendantes : 1 zone Ø 240 mm de 2,4 kW à double circuit, 1 zone Ø 180 mm de 1,8 kW. Les zones de chauffe sont délimitées par une sérigraphie et dotées de lampes témoins pour la chaleur résiduelle. Surface en vitrocéramique 510x346 mm. Comprend : étriers de fixation. Avec boîtier tableau de commande.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402407140	PCVE40DB	Vitrocéramique

ARTICLE

Plaque vitrocéramique 2 zones drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC230 I / 230 3 / 400 3N 50/60Hz

