

GAMME

Drop-in 60

CODE

MAIO40242II40

MODÈLE

FTE4ODCB

FONCTION

Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402421140	FTE4ODCB	Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	425
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	180
POIDS (Kg):	37
VOLUME (m ³):	0.11
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.9
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	396x521mm
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-320

DESCRIPTION


Fry-top électrique avec plaque lisse chromée à encastrer, réalisé en acier inox. Avec orifice à l'avant d'égouttage des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Une zone de cuisson commandée par thermostat réglable de 50°C à 250°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 21,9 dm². Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Comprend étriers de fixation et palette en acier inox. Avec boîtier tableau de commande.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO40242II40	FTE4ODCB	Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in avec boîte de commandes



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

