

GAMME

Drop-in 60

CODE

CR1304930

MODÈLE


FTE8ODC

FONCTION

Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse chromée drop in



| GAMME      | CODE      | MODÈLE  | FONCTION |
|------------|-----------|---------|----------|
| Drop-in 60 | CR1304930 | FTE80DC | Fry-top  |

#### ARTICLE

**Frytop électrique plaque lisse chromée drop in**



#### DONNÉES TECHNIQUES

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| LARGEUR (mm):                | 825       |
| PROFONDEUR (mm):             | 600       |
| HAUTEUR (mm):                | 180       |
| POIDS (Kg):                  | 55        |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ):    | 0.15      |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):   | 7.8       |
| TENSION (V):                 | VAC400 3N |
| N. ZONES DE CUISSON:         | 2         |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm):  | 596x521   |
| ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°): | 50-320    |

#### DESCRIPTION


Fry-top électrique avec plaque lisse chromée à encastrer, réalisé en acier inox. Avec orifice à l'avant d'égouttage des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Deux zones de cuisson indépendantes commandées par thermostat réglable de 0°C à 250°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 44 dm<sup>2</sup>. Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Comprend étriers de fixation et palette en acier inox.



| GAMME      | CODE      | MODÈLE  | FONCTION |
|------------|-----------|---------|----------|
| Drop-in 60 | CR1304930 | FTE80DC | Fry-top  |

#### ARTICLE

**Frytop électrique plaque lisse chromée drop in**



#### DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

