MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 90	**MAMC0003050**	**PC912GFG**	**Cocinas de Gas**

PRODUCTO

Cocina a gas de 6 fuegos con horno gas

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 90	**MAMC0003050**	**PC912GFG**	**Cocinas de Gas**

PRODUCTO

Cocina a gas de 6 fuegos con horno gas

DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	**1200**
PROFUNDIDAD (mm):	**920**
ALTURA (mm):	**900**
PESO (Kg):	**200**
VOLUMEN (m^3):	**1.5**
POTENCIA GAS (kW):	**56**
DIM. INTERNAS HORNO (mm):	**570x490x295(h) mm**
CAPACIDAD HORNO:	**2x GN 2/1**
POTENCIA HORNO (kW):	**8**
N. ZONAS DE COCCIÓN:	**6**
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	**3x 6kW 3x 10kW**
RANGO TEMPERATURA HORNO (°C):	**0-300**

DESCRIPCIÓN

Encimera de cocción de gas monobloc, sobre horno de gas, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Seis quemadores principales, tres de potencia máxima de 6 kW y tres de 10 kW, fijados herméticamente a la encimera. Mandos ergonómicos, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua. Regulación de la potencia de 1,6 a 6 kW y de 2,5 a 10 kW respectivamente, mediante válvula con termopar de seguridad. Encendido del quemador principal mediante quemador piloto permanente de bajo consumo (170 W). Quemador piloto y termopar situados bajo el cuerpo del quemador principal, protegidos de golpes y derrames. Encimera de cocción dotada de robustas parrillas en hierro fundido esmaltadas RAAF, resistentes a ácidos, álcalis y llama; además, las parrillas son adecuadas tanto para recipientes pequeños como grandes. Horno de gas GN 2/1 con válvula termostática para regular la temperatura de 50 °C a 300 °C. Quemador de llama estabilizada con llama piloto con encendido piezoeléctrico y termopar de seguridad. Cámara de cocción de 575x700x300h mm en acero inoxidable. Potencia del horno 8 kW. Suelo del horno en acero esmaltado de gran espesor. Contrapuerta del horno en acero inoxidable estampada con junta de laberinto. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
M1 - 90	**MAMC0003050**	**PC912GFG**	**Cocinas de Gas**

PRODUCTO

Cocina a gas de 6 fuegos con horno gas



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas:	**Ø1/2"**