

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3I50	TP94GG	<b>Tuttapiastra Gas</b>

PRODOTTO

**Tuttapiastra a gas a giorno**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3150	TP94GG	<b>Tuttapiastra Gas</b>

PRODOTTO

**Tuttapiastra a gas a giorno**



#### DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	<b>400</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>920</b>
ALTEZZA (mm):	<b>900</b>
PESO (Kg):	<b>63</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.5</b>
POTENZA GAS (kW):	<b>7</b>
DIM. INTERNE BASE (mm):	<b>360x400(h)x900 mm</b>
N° ZONE COTTURA:	<b>1</b>
DIM. ZONE COTTURA (mm):	<b>380x742mm</b>
DETTAGLI ZONE COTTURA:	<b>1x 7kW</b>

#### DESCRIZIONE


Tuttapiastra a gas monoblocco, su vano a giorno, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonna acqua. Piastra radiante da 380x742mm in ghisa di grosso spessore con nervature per una corretta diffusione della temperatura, dotata di anello centrale con foro. Riscaldamento mediante bruciatore da 6kW a doppia corona in acciaio cromato di elevata potenza per poter raggiungere una temperatura di 450°C al centro della piastra e 200 °C in vicinanza dei bordi, il bruciatore è completo di fiamma pilota con accensione piezoelettrica e termocoppia di sicurezza. Manopole ergonomiche con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Erogazione del gas controllata da valvola termostatica in sicurezza. Apparecchiatura inoltre composta da n° 2 bruciatori principali con potenza massima di 6 kW fissati ermeticamente al piano. Manopole ergonomiche con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Regolazione fine e continua della potenza da 1,6 a 6 kW tramite valvola con termocoppia di sicurezza. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota permanente a basso consumo (170 W). Bruciatore pilota e termocoppia sono collocati sotto il corpo del bruciatore principale, protetti da urti accidentali ed eventuali traboccamenti. Piano di cottura dotato di robuste griglie in ghisa smaltate RAAF resistenti agli acidi agli alcali e alla fiamma, le griglie inoltre sono adatte per pentole sia di piccole che di grandi dimensioni. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO3150	TP94GG	Tuttapiastra Gas

PRODOTTO

**Tuttapiastra a gas a giorno**



## DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:

Ø1/2"

