


GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3200	PC94ETPQ	Fourneaux electriques

ARTICLE

**Plaque 2 plaques électriques carrées Top**



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3200	PC94ETPQ	<b>Fourneaux electriques</b>

ARTICLE

**Plaque 2 plaques électriques carrées Top**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	<b>400</b>
PROFONDEUR (mm):	<b>920</b>
HAUTEUR (mm):	<b>250</b>
POIDS (Kg):	<b>39</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.25</b>
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>8</b>
TENSION (V):	<b>VAC400-3N</b>
N. ZONES DE CUISSON:	<b>2</b>
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	<b>2x 300x300mm</b>
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	<b>2x 4kW</b>
DEGRÉ IP:	<b>IPX5</b>

**DESCRIPTION**


Plaque électrique Top, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. Appareil comprenant des plaques chauffantes carrées 300x300 mm en fonte, 2 de 4 kW chacune, fixées hermétiquement au plan. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipées de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement et la température atteinte. Réglage du chauffage à 7 positions. Plaques dotées d'un thermostat de sécurité à rétablissement automatique qui intervient en cas d'utilisation à vide ou d'une casserole non appropriée. Indice de protection contre l'eau IPX5.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3200	PC94ETPQ	Fourneaux electriques

ARTICLE

**Plaque 2 plaques électriques carrées Top**



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60Hz**

