

| | | | |
|---------|-------------|---------|-----------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 90 | MAMCOOO3440 | CI98ETT | Induction |

ARTICLE

Plaque à induction toute surface 4 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------|
| LARGEUR (mm): | 800 |
| PROFONDEUR (mm): | 920 |
| HAUTEUR (mm): | 250 |
| POIDS (Kg): | 68 |
| VOLUME (m ³): | 0.5 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 28 |
| TENSION (V): | VAC400-3 |
| N. ZONES DE CUISSON: | 4 |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm): | 745x695mm |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON: | 4x 7kW |
| DEGRÉ IP: | IPX5 |

DESCRIPTION


Plaque à induction électrique Top toute surface, plaque en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixée hermétiquement au plan, système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Équipé de 4 zones de cuisson indépendantes de 7 kW. Zones chauffantes délimitées par des ségrèphaphies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 6 niveaux de puissance. Témoin indiquant l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Power-box intégré, capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5.



| | | | |
|---------|-------------|---------|-----------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 90 | MAMCOOO3440 | CI98ETT | Induction |

ARTICLE

Plaque à induction toute surface 4 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3 50 / 60 Hz**

