

FONCTION

Induction

Plaque à induction toute surface 4 zones Top



Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
13/10/2026

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3440	CI98ETT	Induction

ARTICLE

Plaque à induction toute surface 4 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	250
POIDS (Kg):	68
VOLUME (m ³):	0.5
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	28
TENSION (V):	VAC400-3
N. ZONES DE CUISSON:	4
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	745x695mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	4x 7kW
DEGRÉ IP:	IPX5

DESCRIPTION

Plaque à induction électrique Top toute surface, plaque en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixée hermétiquement au plan, système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Équipé de 4 zones de cuisson indépendantes de 7 kW. Zones chauffantes délimitées par des ségrèphaphies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 6 niveaux de puissance. Témoin indiquant l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Power-box intégré, capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5.




FONCTION

Induction

ARTICLE

Plaque à induction toute surface 4 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400-3 50 / 60 Hz



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
13/10/2026