

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3420	CI94ETT	Induction

ARTICLE

Plaque à induction tout surface 2 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	250
POIDS (Kg):	44
VOLUME (m ³):	0.25
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	14
TENSION (V):	VAC400-3
N. ZONES DE CUISSON:	2
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	345x695mm
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 7kW
DEGRÉ IP:	IPX5

DESCRIPTION


Plaque à induction électrique Top tout surface, plaque en vitrocéramique épaisseur 6 mm fixée hermétiquement au plan, système de reconnaissance des casseroles qui enclenche le chauffage en présence du récipient de cuisson. Appareil réalisé en acier inox AISI 304. Manettes ergonomiques dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Équipé de 2 zones de cuisson indépendantes de 7 kW. Zones chauffantes délimitées par des ségrèphopies sur le verre. Sélecteur de commande permettant d'utiliser 6 niveaux de puissance. Témoin indiquant l'enclenchement du chauffage et que l'appareil fonctionne correctement. Power-box intégré, capteur principal de sécurité. Indice de protection contre l'eau IPX5.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3420	CI94ETT	Induction

ARTICLE

Plaque à induction tout surface 2 zones Top



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3 50 / 60 Hz**

