

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3500	FR94G23KA	Freidoras

PRODUCTO

Freidora a gas de 1 cuba de 23 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	400		
PROFUNDIDAD (mm):	920		
ALTURA (mm):	900		
PESO (Kg):	84		
VOLUMEN (m ³):	0.5		
POTENCIA GAS (kW):	23		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.1		
VOLTAJE (V):	VAC230-1		
DIM. INTERNAS BASE (mm):	360x400(h)x900 mm		
N. ZONAS DE COCCIÓN:	1		
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	1x 23kW		
N. CUBAS:	1	CAPACIDAD:	1x 23
GRADO IP	IPX5		
RANGO TEMPERATURA (°C):	100-185		

DESCRIPCIÓN


Freidora de gas monobloc, sobre mueble armario, con control electrónico de la temperatura, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de unión lateral de espesor 20/10 con peto chimenea de 300 mm. Cuba de cocción estampada en acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado. Capacidad de la cuba de 23 l. Cuba con amplia cavidad frontal para la expansión del aceite y la espuma, y amplia zona fría para recoger los residuos de cocción. Calentamiento con quemadores de acero inoxidable de llama optimizada, montados fuera de la cuba. Regulación del calor mediante válvula termostática de seguridad con termopar. Encendido del quemador principal mediante quemador piloto. Encendedor electrónico con descarga continua de chispas, con pulsador integrado en el mando de la válvula de gas. Temperatura del aceite en la cuba controlada por termostato mecánico con regulación de 100 a 185 °C. Termostato de seguridad de rearme manual. Filtro extraíble, cesta, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos. Grado de protección contra el agua IPX5. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3500	FR94G23KA	Freidoras

PRODUCTO

Freidora a gas de 1 cuba de 23 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230-I 50/60Hz
(G) Llegada Gas:	Ø1/2"

