

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3500	FR94G23KA	Friteuses

ARTICLE

Friteuse gaz 1 cuve 23 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	400		
PROFONDEUR (mm):	920		
HAUTEUR (mm):	900		
POIDS (Kg):	84		
VOLUME (m ³):	0.5		
PUISSANCE GAZ (kW):	23		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.1		
TENSION (V):	VAC230-1		
DIM. INTERNES BASE (mm):	360x400(h)x900 mm		
N. ZONES DE CUISSON:	1		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	1x 23kW		
N. CUVES:	1	CAPACITE' (L):	1x 23
DEGRÉ IP:	IPX5		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	100-185		

DESCRIPTION


Friteuse au gaz sur armoire, à contrôle électronique de la température, réalisée en acier inox AISI 304. Plan à jonction d'extrémité, épaisseur 20/10, avec dossier, carneau de 300 mm. Bac de cuisson embouti en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bac 23 l. Bac avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage par brûleurs en acier inoxydable à flamme optimisée, installés à l'extérieur du bac. Réglage du chauffage par vanne thermostatique de sécurité avec thermocouple. Allumage du brûleur principal à travers la veilleuse. Allumeur électronique à décharge permanente d'étincelles, avec bouton intégré dans la commande de la valve de gaz. Température de l'huile dans le bac contrôlée par thermostat mécanique, avec réglage de 100 à 185 °C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Indice de protection contre l'eau IPX5. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3500	FR94G23KA	Friteuses

ARTICLE

Friteuse gaz I cuve 23 lt. avec contrôle électronique sur placard fermé



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230-I 50/60Hz
(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

