

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3580	FR98E15A	Friteuses

ARTICLE

Friteuse électrique 2 cuves 15+15 lt. sur placard fermé



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800		
PROFONDEUR (mm):	920		
HAUTEUR (mm):	900		
POIDS (Kg):	78		
VOLUME (m ³):	1		
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	24		
TENSION (V):	VAC400-3N		
DIM. INTERNES BASE (mm):	720x400(h)x900 mm		
N. ZONES DE CUISSON:	2		
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 12kW		
N. CUVES:	2	CAPACITÉ' (L):	2x 15
DEGRÉ IP:	IPX5		
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	100-185		

DESCRIPTION


Friteuse électrique sur armoire, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bac de cuisson embouti en acier inox AISI 304, avec profil intérieur rayonné. Capacité bacs +15+15 l. Bacs avec partie avant concave pour l'expansion de l'huile et de l'écume et large zone froide pour la récupération des résidus de cuisson. Chauffage obtenu par résistance blindée amovible, en acier inox AISI 304, installée à l'intérieur du bac. Température de l'huile dans le bac réglable de 100 à 185 °C. Thermostat de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau, équipé de lampes témoin intégrées signalant immédiatement le fonctionnement. Friteuse dotée d'un thermostat de sécurité à rétablissement manuel qui intervient en cas de surchauffe. Filtre amovible, panier, couvercle et collecteur pour le robinet de vidage fournis. Indice de protection contre l'eau IPX5. Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO3580	FR98E15A	Friteuses

ARTICLE

Friteuse électrique 2 cuves 15+15 lt. sur placard fermé



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC400-3N 50/60Hz**

