



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3600	FR98E22KA	Freidoras

## PRODUCTO

**Freidora eléctrica de 2 cubas de 22+22 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas**



## DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800		
PROFUNDIDAD (mm):	920		
ALTURA (mm):	900		
PESO (Kg):	98		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	1		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	36		
VOLTAJE (V):	VAC400-3N		
DIM. INTERNAS BASE (mm):	720x400(h)x900 mm		
N. ZONAS DE COCCIÓN:	2		
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2x 18kW		
N. CUBAS:	2	CAPACIDAD:	2x 22
GRADO IP	IPX5		
RANGO TEMPERATURA (°C):	100-185		

## DESCRIPCIÓN


Freidora eléctrica monobloc, sobre mueble armario, con control electrónico, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera para unión lateral espesor 20/10 sin orificios para chimenea. Cubas de cocción estampadas en acero inoxidable AISI 304 con perfil interior redondeado. Capacidad de las cubas de 22+22 l. Cubas con amplia cavidad frontal para la expansión del aceite y la espuma y una amplia zona fría para recoger los residuos de cocción. Calentamiento mediante resistencia blindada de acero inoxidable AISI 304, situada dentro de la cuba, que se puede girar más de 90° para facilitar la limpieza. Temperatura del aceite de la cuba con regulación de 100 a 185 °C. Teclado de 4 teclas, pantalla de 3 dígitos, regulación PID (proporcional/integral/derivativa), ciclo MELTING. Termostato de seguridad de rearme manual. Filtro extraíble, cesta, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos. Pies de acero inoxidable regulables en altura. Grado de protección IPX5.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 90	MAMCOOO3600	FR98E22KA	Freidoras

PRODUCTO

Freidora eléctrica de 2 cubas de 22+22 litros con controles electrónicos montada sobre mueble con puertas



DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400-3N 50/60Hz

