

| | | | |
|---------|---------------|-----------|----------------|
| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
| MI - 90 | MAMCOOO4380 | FT98ELCST | Griddleplatten |

PRODUKT

Elektro-Griddleplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| BREITE (mm): | 800 |
| TIEFE (mm): | 920 |
| HÖHE (mm): | 250 |
| GEWICHT (Kg): | 115 |
| VOLUMEN (m ³): | 0.25 |
| GESAMT-WATT (kW): | 15 |
| NETZSPANNUNG (V): | VAC400-3N |
| ANZAHL KOCHZONEN: | 2 |
| MAßE KOCHZONEN (mm): | 735x700mm |
| DETAILS ZUR KOCHZONE: | 2x 7.50 |
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: | Glatt hartverchromt matt Platte |
| IP SCHUTZGRAD: | IPX5 |
| BETRIEBSTEMPERATUR (°C): | 110-280 |

BESCHREIBUNG


Elektro-Griddleplatte, Tischgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Garfläche mit geneigter glatter, verchromter, gebürsteter, ultra-resistenter und leicht zu reinigender ChromePlus Platte. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. Fettauffangschale, Inhalt 1,5 l. Beheizung durch gepanzerte Heizelemente aus Incoloy. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige der Aufheizung und des korrekten Gerätebetriebs. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat, der bei Ausfall des Betriebsthermostats anspricht. Garfläche 735x700 mm. Inkl. Schaber für glatte Platte. Konformität gem. VO (EG) Nr. 1935/2004 (Materialien und Gegenstände in Berührung mit Lebensmitteln) und DM and 21/03/1973. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).



| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|---------|---------------|-----------|----------------|
| MI - 90 | MAMCOOO4380 | FT98ELCST | Griddleplatten |

PRODUKT

Elektro-Grillplatte, glatt, hartverchromt matt, Oberteil



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N 50/60Hz

