

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO4690	BR98G8OM	Brasiere

PRODOTTO

**Brasiera a gas 80 lt. con sollevamento motorizzato**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO4690	BR98G8OM	Brasiere

**PRODOTTO**
**Brasiera a gas 80 lt. con sollevamento motorizzato**

**DATI TECNICI**

LARGHEZZA (mm):	<b>800</b>		
PROFONDITA' (mm):	<b>920</b>		
ALTEZZA (mm):	<b>900</b>		
PESO (Kg):	<b>172</b>		
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1</b>		
POTENZA GAS (kW):	<b>20</b>		
POTENZA EL. (kW):	<b>0.12</b>		
ALIMENTAZIONE (V):	<b>220-240 IN</b>		
N° ZONE COTTURA:	<b>1</b>		
DETTAGLI ZONE COTTURA:	<b>1x 20kW</b>		
DIM. VASCHE (mm):	<b>770x710x200(h)mm</b>		
N° VASCHE:	<b>1</b>	CAPACITA' (l):	<b>80</b>
GRADO IP:	<b>IPX5</b>		
RANGE T (°C):	<b>100-280</b>		

**DESCRIZIONE**


Brasiera rovesciabile a gas monoblocco, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Vasca di cottura con sollevamento motorizzato, realizzata in acciaio inox capacità litri 80 con fondo in Duplex spessore 10 mm. Forma rettangolare con spigoli raggiati per una migliore pulizia. Coperchio a doppia parete con gocciolatoio in zona posteriore per convogliare nella vasca l'acqua di condensa, dotato di robuste cerniere in acciaio inox AISI 304 con bilanciamento a molle. Carico automatico dell'acqua in vasca attivato da pulsante. Erogatore dell'acqua fisso posizionato sul piano. Maniglia con presa frontale in tubo di acciaio AISI 304 satinato collegata al coperchio. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata posti sotto la vasca, valvola gas di sicurezza con termocoppia. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua dotata di lampada spia integrata per la visualizzazione immediata del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Accensione del bruciatore pilota con accenditore elettrico azionato dal pulsante di comando della valvola gas. Temperatura controllata da termostato regolabile da 100°C a 280°C. Sistema di sicurezza per interrompere il riscaldamento in caso di sollevamento della vasca. Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO4690	BR98G8OM	Brasiere

PRODOTTO

**Brasiera a gas 80 lt. con sollevamento motorizzato**



#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	220-240 IN 50Hz
(G) Arrivo Gas:	Ø1/2"
(AF) Arrivo Acqua Fredda:	Ø1/2-H=100mm.

