MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 70	**MAMC0000140**	**PC712GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 6 Flammen auf statischem Elektro-Backofen

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 70	**MAMC0000140**	**PC712GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 6 Flammen auf statischem Elektro-Backofen

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**1200**
TIEFE (mm):	**750**
HÖHE (mm):	**900**
GEWICHT (Kg):	**168**
VOLUMEN (m^3):	**1.2**
GASLEISTUNG (kW):	**45**
GESAMT-WATT (kW):	**6**
NETZSPANNUNG (V):	**VAC400-3N**
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	**570x530x295(h)**
KAPAZITÄT BACKOFEN:	**3x GN 2/1**
BACKOFENLEISTUNG (kW):	**6**
ANZAHL KOCHZONEN:	**6**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**3x 9kW 3x 6kW**
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**110-280**

BESCHREIBUNG

Gaskochfeld, Standgerät, auf statischem Elektrobackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Gerät mit 6 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 9 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 1,6 bis 9 kW mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Statischer Elektrobackofen GN 2/1. Heizwiderstände mit separater Einstellung für Ober- und Unterhitze. Temperaturregelung zwischen 110 °C und 280 °C über Thermostat. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Anzeige des Betriebs, der erreichten Temperatur und des Ansprechens des Sicherheitsthermostaten. Garraum aus Edelstahl, Abmessungen 575x654x300h mm. Ofenleistung 6 kW. Ofenboden aus emailliertem Stahl mit großer Materialstärke. Tiefgezogene Ofeninnentür aus Edelstahl mit Labyrinthdichtung. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

MARENO
kitchen solutions since 1922

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
M1 - 70	**MAMC0000140**	**PC712GFE**	**Gasherde**

PRODUKT

Gasherd 6 Flammen auf statischem Elektro-Backofen



INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC400-3N 50/60 Hz
(G) Gasanschluss:	Ø1/2"