GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004990**	**CP94G**	**Cuiseur à pâtes**

ARTICLE

Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve de 42 lt.

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004990**	**CP94G**	**Cuiseur à pâtes**

ARTICLE

Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve de 42 lt.

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**400**
PROFONDEUR (mm):	**920**
HAUTEUR (mm):	**900**
POIDS (Kg):	**63**
VOLUME (m^3):	**0.5**
PUISSANCE GAZ (kW):	**14**
N. ZONES DE CUISSON:	**1**
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**1x 14kW**
DIM. CUVES (mm):	**305x510x285(h)mm**
N. CUVES: **1**	CAPACITE' (L): **42 L**
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	**0-100**

DESCRIPTION

Cuiseur à pâtes au gaz réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, canal périmétral et large zone d'expansion de l'écume. Plan conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bac embouti réalisé en acier inox AISI 316 brillant avec fond arrondi pour faciliter le nettoyage. Remplissage eau par robinet à sphère avec réglage précis du débit. Distributeur d'eau installé dans une zone protégée contre les chocs accidentels. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Distribution du gaz par soupape de sécurité avec thermocouple. Allumage de la veilleuse par dispositif piézoélectrique. Contrôle du chauffage par robinet gaz avec réglage précis et constant de la puissance pour mieux contrôler l'ébullition. Capacité du bac 42 l. Dimensions du bac 305x510x285h mm. Vidage de l'eau par robinet installé à l'intérieur du compartiment inférieur accessible. Pressostat de sécurité empêchant l'enclenchement du chauffage en l'absence d'eau dans le bac. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0004990**	**CP94G**	**Cuiseur à pâtes**

ARTICLE

Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve de 42 lt.



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"
(AF) Arrivée d'eau froide:	Ø3/4-H=100mm.
(S) Vidange:	Ø1"

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.