

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO5000	CP98G	Cuiseur à pâtes

ARTICLE

Cuiseur à pâtes gaz 2 cuves de 42+ 42 lt.



DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	800
PROFONDEUR (mm):	920
HAUTEUR (mm):	900
POIDS (Kg):	89
VOLUME (m ³):	1
PUISSANCE GAZ (kW):	28
N. ZONES DE CUISSON:	2
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	2x 14kW
DIM. CUVES (mm):	305x510x285(h)mm
N. CUVES:	2
CAPACITE' (L):	2x 42L
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	0-100


DESCRIPTION

Cuiseur à pâtes au gaz réalisé en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, canal périmétral et large zone d'expansion de l'écume. Plan conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Bacs emboutis réalisés en acier inox AISI 316 brillant avec fond arrondi pour faciliter le nettoyage. Remplissage eau par robinet à sphère avec réglage précis du débit. Distributeur d'eau installé dans une zone protégée contre les chocs accidentels. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Distribution du gaz par soupape de sécurité avec thermocouple. Allumage de la veilleuse par dispositif piézoélectrique. Contrôle du chauffage par robinet gaz avec réglage précis et constant de la puissance pour mieux contrôler l'ébullition. Capacité des bacs 42+42 l. Dimensions du bac 305x510x285h mm. Vidage de l'eau par robinet installé à l'intérieur du compartiment inférieur accessible. Pressostat de sécurité empêchant l'enclenchement du chauffage en l'absence d'eau dans le bac. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME CODE MODÈLE FONCTION
MI - 90 MAMCOOO5000 CP98G Cuiseur à pâtes

ARTICLE
Cuiseur à pâtes gaz 2 cuves de 42+ 42 lt.



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"
(AF) Arrivée d'eau froide:	Ø3/4-H=100mm.
(S) Vidange:	Ø1"

