GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	**MAMC0005020**	**GR94EG**	**Griglie**

PRODOTTO

Griglia elettrica su vano a giorno da 400

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	**MAMC0005020**	**GR94EG**	**Griglie**

PRODOTTO

Griglia elettrica su vano a giorno da 400

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	**400**
PROFONDITA' (mm):	**920**
ALTEZZA (mm):	**900**
PESO (Kg):	**53**
VOLUME (m^3):	**0.5**
POTENZA EL. (kW):	**5**
ALIMENTAZIONE (V):	**VAC400-3N**
DIM. INTERNE BASE (mm):	**360x400(h)x900 mm**
N° ZONE COTTURA:	**1**
DIM. ZONE COTTURA (mm):	**255X640mm**
DETTAGLI ZONE COTTURA:	**1x 5kW**
GRADO IP:	**IPX5**

DESCRIZIONE

Griglia elettrica monoblocco su vano a giorno, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Cottura diretta del cibo a contatto delle resistenze corazzate. Bacinella sottostante per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni e allo stesso tempo raccogliere i grassi di cottura. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotata di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del riscaldamento e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Gestione del riscaldamento con regolatore di energia a 5 posizioni di cottura più la posizione "Clean" per la pulizia della superficie di cottura. Termostato di sicurezza a ripristino manuale che interviene in caso di sovratemperature. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	**MAMC0005020**	**GR94EG**	**Griglie**

PRODOTTO

Griglia elettrica su vano a giorno da 400







DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC400-3N 50/60Hz

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.