

| | | | |
|---------|-------------|---------|----------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| MI - 90 | MAMCOOO5070 | GL94GIT | Grills |

ARTICLE

Grill inox pierre de lave de 400 Top



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| LARGEUR (mm): | 400 |
| PROFONDEUR (mm): | 920 |
| HAUTEUR (mm): | 250 |
| POIDS (Kg): | 53 |
| VOLUME (m ³): | 0.25 |
| PUISSANCE GAZ (kW): | 12.5 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 0 |
| N. ZONES DE CUISSON: | 1 |
| DIM. ZONES DE CUISSON (mm): | 380x645mm |
| DÉTAILS ZONE DE CUISSON: | 1x 12.50kW |

DESCRIPTION


Grille en pierre de lave Top, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. La grille de cuisson peut être positionnée sur deux niveaux pour assurer une cuisson optimale. La grille dispose d'une lèchefrite escamotable pour faciliter le nettoyage. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée avec brûleur pilote et thermocouple de sécurité. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Contrôle du chauffage par robinet à soupape de sécurité. Grille en acier incluse. Nous fournissons avec 2 sacs de pierre de lave en standard.



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|---------|-------------|---------|----------|
| MI - 90 | MAMCOOO5070 | GL94GIT | Grills |

ARTICLE

Grill inox pierre de lave de 400 Top



DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz: $\text{Ø}1/2''$

