

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO5080	GL94GIG	Griglie

PRODOTTO

Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	400
PROFONDITA' (mm):	920
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	68
VOLUME (m ³):	0.5
POTENZA GAS (kW):	12.5
DIM. INTERNE BASE (mm):	360x400(h)x900 mm
N° ZONE COTTURA:	1
DIM. ZONE COTTURA (mm):	380x645mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	1x 12.50kW

DESCRIZIONE


Griglia a pietra lavica monoblocco su vano a giorno, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitrascinamento, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. La griglia di cottura può essere posizionata su due livelli per garantire la grigliatura ottimale. La griglia è dotata di cassetto raccogligrassi estraibile per una migliore pulizia. Riscaldamento tramite bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Gestione del riscaldamento controllata da un rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza. Griglia in acciaio in dotazione. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. In dotazione 2 sacchetti di pietra lavica forniti di serie.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 90	MAMCOOO5080	GL94GIG	Griglie

PRODOTTO

Griglia in acciaio inox a pietra lavica da 400 su vano a giorno



DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:

Ø1/2"

