



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO2630	GR94GA	Grills

ARTICLE

**Grill à gaz avec tiroirs à eau de 400 sur placard**



**DONNÉES TECHNIQUES**

LARGEUR (mm):	<b>400</b>
PROFONDEUR (mm):	<b>920</b>
HAUTEUR (mm):	<b>900</b>
POIDS (Kg):	<b>72</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.5</b>
PUISSANCE GAZ (kW):	<b>11</b>
N. ZONES DE CUISSON:	<b>1</b>
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	<b>316x627mm</b>
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	<b>1x 11.00kW</b>

**DESCRIPTION**


Grille à gaz avec tiroirs à eau réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Grille de cuisson réversible en fonte. Inclinée pour la cuisson des viandes grasses avec éléments de 4 mm en contact et rigole pour l'écoulement des graisses de cuisson. Horizontale pour cuisson de poissons et légumes avec éléments à profil circulaire diam. 10 mm. Dosseret pare-éclaboussures sur trois côtés, hauteur 135 mm, en acier inox AISI 304. Canal d'égouttage des graisses à l'avant, facile à déboîter pour le nettoyage. Lèchefrites amovible recueillant les graisses de cuisson et contenant de l'eau, installée sous les éléments chauffants. L'eau sert à refroidir les graisses de cuisson. L'évaporation de l'eau assure une cuisson délicate. Commandes sur le bandeau avant fixe. Chauffage par brûleur en acier inox AISI 304, placé sous la grille de cuisson, protégé par le diffuseur en acier inox AISI 316, facile à démonter pour le nettoyage. Réglage du chauffage par robinet de sécurité avec thermocouple et veilleuse. Allumeur piézoélectrique Comprend : raclette pour grille de cuisson. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	MAMCOOO2630	GR94GA	Grills

ARTICLE

Grill à gaz avec tiroirs à eau de 400 sur placard



**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(G) Raccordement au gaz:  $\text{Ø}1/2''$

